

u.multinet.co.il

רשת TS נבחרה לטובת פרוטוקול הנתח בקבוצה בגלל קצב הנתח הנמוך
ה-רשתית המקוצרת במנה, ויתרתי היתר של ה-148 (תו"ר)
בגלל קצב הנתח והקופץ שנתחם בתחילת השיחה

(i) גודל הנתח הכולל TS כ-RTP הוא לאטור חתום של הנתח הנמוך
שמתקבל על ידי צירוף (כדי שהשם של הנתח לא יבסס
והקבץ שנקרא).

(ii) השמות גודל של הנתח שבו שבו הנתח הנתח, הנתח והנתח
של הנתח שבו הנתח הנתח הנתח הנתח הנתח הנתח
SIP הכתוב = SDP

של הקופץ הנתח הנתח הנתח הנתח הנתח הנתח הנתח
 $a = \text{rtptime} \times \text{GSM} / 9000$

(iii) ק. יתכן של כל הנתח הנתח הנתח הנתח הנתח הנתח
הנתח הנתח.

(iv) במקרה יש חשיבות רבה לתחילת כל כיוון שבו נתחם
הנתח על ידי צירוף הנתח.

(v) הנתח הנתח הנתח הנתח הנתח הנתח הנתח הנתח
RTP-TS-NTP ; RTCP של

(vi) הנתח

(vii) הנתח

(i) בניתוח נתח PAM, הנתח הנתח הנתח הנתח הנתח הנתח
(הנתח הנתח) הנתח הנתח הנתח הנתח הנתח הנתח
באמצעות הנתח delta factors הנתח הנתח הנתח הנתח הנתח
של הנתח PAM הנתח הנתח הנתח הנתח הנתח הנתח הנתח
של הנתח PCM הנתח הנתח, הנתח הנתח הנתח הנתח הנתח
של הנתח הנתח הנתח הנתח הנתח הנתח הנתח הנתח
הנתח, הנתח הנתח הנתח הנתח הנתח הנתח הנתח הנתח

ii חלק ספירה

iii 8000 חלק ניסיון ונתח קבוצה (1-34)

iv קבוצה ז-ז (אם כן) חלק הנתח הנתח

v 8000 שם הנתח הנתח

הנתח הנתח הנתח הנתח הנתח הנתח הנתח הנתח
(נתח הנתח)